

ICS 79.120.10

J65

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 6546.1—1999

木工多用机床 参数

1999-05-14 发布

2000-01-01 实施

国家机械工业局 发布

前 言

本标准是对 ZB J65 006—89《木工多用机床 参数》的修订，修订时只按有关规定进行了编辑性修改，技术内容未改变。

本标准自实施之日起代替 ZB J65 006—89。

本标准的附录 A 是提示的附录。

本标准由全国木工机床与刀具标准化技术委员会提出。

本标准由福州木工机床研究所归口。

本标准负责起草单位：四川都江堰木工机床厂。

本标准主要起草人：刘玉碧、陈家驹。

本标准于 1989 年 3 月 30 日首次发布。

木工多用机床 参数


代替 ZB J65 006—89

1 范围

本标准规定了木工多用机床的参数。
本标准适用于木工平、压刨、锯三用或平、压刨、锯、钻四用木工机床等木工多用机床。
本标准不适用于台式木工多用机床。

2 参数

木工多用机床的型式如图 1 所示（不限制具体结构），参数应符合表 1 的规定。



1—钻削工作台；2—钻削靠板；3—钻（刨、锯）轴；4—平刨导向板；5—平刨工作台；
6—圆锯导向板；7—圆锯片；8—圆锯工作台；9—压刨工作台

图 1

表 1

mm

主 参 数 名 称	主 参 数		
最大加工宽度	250	315	400

附 录 A
(提示的附录)

木工多用机床的其它基本参数

A1 木工多用机床的其它基本参数见表 A1。

表 A1

mm

参 数 名 称	参 数 值
主锯片最大直径	200; 250; 315; 400
最大锯孔直径	$\phi 13$; $\phi 20$
最大榫槽宽度	16

中 华 人 民 共 和 国
机 械 行 业 标 准
木工多用机床 参数

JB/T 6546.1—1999

*

机械工业部机械标准化研究所出版发行
机械工业部机械标准化研究所印刷
(北京首体南路2号 邮编 100044)

*

开本 880×1230 1/16 印张 XX 字数 XXX,XXX
19XX 年 XX 月第 X 版 19XX 年 XX 月第 X 印刷
印数 1—XXX 定价 XXX.XX 元
编号 XX—XXX